



Indicator rutier C27 Limitare de viteză 5-50 km/h – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C27



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C27 - Limitare de viteză** este un indicator de interdicere utilizat pentru stabilirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este folosit frecvent în zone rezidențiale, parcuri, platforme industriale, incinte private, zone școlare sau pe drumuri cu risc ridicat, unde este necesară reducerea vitezei pentru creșterea siguranței rutiere.

Indicatorul este disponibil cu următoarele valori standard ale vitezei: **5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h și 50 km/h**, în funcție de necesitățile de semnalizare.

Cu un diametru standard de **600 mm**, indicatorul este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C27
- Semnificație: Limitare de viteză
- Variante disponibile: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 km/h
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Limitare de viteza (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50km), C27, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie este montat pe sectorul de drum unde viteza de circulatie a vehiculelor trebuie limitata. Zona de actiune incepe din dreptul indicatorului si se termina la intalnirea indicatorului Sfarsitul limitarii de viteza sau Sfarsitul tuturor restrictiilor. Daca indicatorul este insotit si de un panou cu numele localitatii, atunci limita de viteza este valabila pentru intreaga localitate.

- interzice circulatia cu o viteza mai mare decat cifra aratata de indicator in km/h
- se instaleaza pe sectorul de drum sau strada pe care viteza trebuie limitata
- zona de actiune este de la indicator pina :
 - la cel mai apropiat colt de intersectie, pe sensul de mers
 - la intilnirea indicatorului "Sfarsitul zonei de limitare a vitezei"
 - la intilnirea indicatorului "Sfirsitul tuturor restrictiilor", daca a mai fost cel putin o restrictie
- daca indicatorul se instaleaza impreuna cu indicatorul de localitate, restrictia este valabila la traversarea intregii localitati

- se va circula cu o viteza mai mica sau egala cu viteza inscrisa pe indicator

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1