



Indicator rutier C44 Accesul interzis vehiculelor care transportă substanțe ce pot polua apele – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C44



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C44 - Accesul interzis vehiculelor care transportă substanțe de natură să polueze apele** este un indicator de interdicție utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care transportă substanțe ce pot afecta calitatea apelor de suprafață sau subterane.

Acest indicator este amplasat frecvent în apropierea surselor de apă, barajelor, lacurilor, rezervoarelor, zonelor de protecție sanitară sau pe sectoare de drum unde un eventual incident ar putea genera poluare majoră. Rolul său este de a preveni riscurile ecologice și de a proteja mediul înconjurător.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură unde este necesară restricționarea transportului de substanțe poluante.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C44
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor care transportă substanțe ce pot polua apele
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis vehiculelor care transporta substante de natura sa polueze apele, C44, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit. La intalnirea acestui indicator accesul vehiculelor care transporta substante de natura sa polueze apele este interzis.

- interzice accesul vehiculelor care transporta substante de natura sa polueze apele
- se instaleaza la inceputul sectorul de drum sau strada unde substantele care sunt transportate pot polua apele.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1